



MANOMETER AFSLUITERS


GAUCHE ISOLATOR



Dutch Hydraulic Consultants BV	Tel. : +31-(0)6-83695868
Achterweg ZZ 8	Mail : info@dhc-hydraulic.nl
3216 AB Abbenbroek	Web : www.dhc-hydraulic.nl
Nederland	

ESCLUSORE PER MANOMETRO IN LINEA **EMIL** GAUGE ISOLATOR – LINE TYPE

Scheda
P 10/0
Card



ESEMPIO D'ORDINAZIONE
Dimensione 01 – Tipo F+F

Dimensione 01 – Tipo M+F
– Dado passaparete

ORDERING CODE EXAMPLE
01 Dimension - F+F Type

01 Dimension - M+F Type
– Cross face nut

EMIL 01 B

EMIL 01 A D

EMIL 01 B

EMIL 01 A D

Applicazione

Sono utilizzati negli impianti oleodinamici per escludere o collegare il manometro alla linea di pressione.

Montaggio

Collegare il manometro alla bocca M e la linea di pressione alla bocca P. Per manometro con filetto 1/4 NPT richiedere l'apposito anello in ottone.

Funzionamento

Con volantino completamente avvitato il manometro è isolato dalla linea di pressione.

Svitando il volantino il manometro rileva la pressione nella linea collegata.

A richiesta

Filettature metriche – Filettature SAE – DIN2353 – Tenute in viton.

NOTE COSTRUTTIVE

Elevata riduzione del colpo di pressione-Pomello in plastica antiolio - Corpo nichelato - Nessun trafilamento.

Application

This valve connects or cuts-off the gauge with hydraulic system.

Instruction

Connect the gauge with port M and hydraulic system with port P. To connect the gauge with 1/4 NPT male port ask for the special brass ring.

Operation

When the handknob is fully screwed the gauge is cut-out from the hydraulic system.

When the handknob is fully opened the gauge is connected with hydraulic system.


Optional

Metric thread – SAE thread – Side fitting DIN2353 type – Viton seal.

FEATURES

High pressure shock reduction - Oil resistant plastic handknob - Nickel plated body - Any leakage.

Codice d'ordinazione - Ordering code




Scheda
P10/0
Card

ESCLUSORE PER MANOMETRO IN LINEA
EMIL
GAUGE ISOLATOR – LINE TYPE

Caratteristiche - Rating

Dimensione/Dimension		01
Pressione max/Max Pressure	bar	350
Portata max/Max Flow	l/min	5

N.B.: per l'utilizzo di altri parametri vogliate consultarci
Note: where measurements are critical request certified drawings




Dimensioni e pesi - External dimension and weight

Dimensione/Dimension	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Peso Weight kg
A	30	4	38	1/4 GAS	1/4 NPT	51	27	19	M16x1.5	0.125
B	30	4	38	1/4 GAS	1/4 GAS	52	27	19	M16x1.5	0.140
C	30	4	38	1/4 GAS	1/4 GAS	54	27	19	M16x1.5	0.145

ESCLUSORE PER MANOMETRO A 90°
EM90
 GAUGE ISOLATOR – 90° TYPE

Scheda
P 15/0
 Card



ESEMPIO D'ORDINAZIONE
 Dimensione 01 – Tipo F + F

EM90 01 B

Dimensione 01 – Tipo M + F
 – Dado passaparete

EM90 01 A D

ORDERING CODE EXAMPLE
 01 Dimension – F + F Type

EM90 01 B

01 Dimension – M + F Type
 – Cross face nut

EM90 01 A D

Applicazione

Sono utilizzati negli impianti oleodinamici per escludere o collegare il manometro alla linea di pressione.

Montaggio

Collegare il manometro alla bocca M e la linea di pressione alla bocca P. Per manometro con filetto 1/4 NPT richiedere l'apposito anello in ottone.

Funzionamento

Con volantino completamente avvitato il manometro è isolato dalla linea di pressione.

Svitando il volantino il manometro rileva la pressione nella linea collegata.

A richiesta

Filettature metriche – Filettature SAE – DIN2353 – Tenute in viton.

NOTE COSTRUTTIVE

Elevata riduzione del colpo di pressione - Pomello in plastica antiolio - Corpo nichelato - Nessun trafilamento.

Application

This valve connects or cuts-off the gauge with hydraulic system.

Instruction

Connect the gauge with port M and hydraulic system with port P. To connect the gauge with 1/4 NPT male port ask for the special brass ring.

Operation

When the handknob is fully screwed the gauge is cut-out from the hydraulic system.

When the handknob is fully opened the gauge is connected with the hydraulic system.


Optional

Metric thread – SAE thread – Side fitting DIN2353 type – Viton seal.

FEATURES

High pressure shock reduction - Oil resistant plastic handknob – Nickel plated body - Any leakage.

Codice d'ordinazione - Ordering code




Scheda
P15/0
Card

ESCLUSORE PER MANOMETRO A 90°
EM90
GAUGE ISOLATOR – 90° TYPE

Caratteristiche - Rating

Dimensione/Dimension		01
Pressione max/Max Pressure	bar	350
Portata max/Max Flow	l/min	5

N.B.: per l'utilizzo di altri parametri vogliate consultarci
Note: where measurements are critical request certified drawings



Dimensioni e pesi - External dimension and weight

Dimensione/Dimension	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Peso Weight kg
A	30	4	32	1/4 GAS	1/4 NPT	62	24	19	M16x1.5	0.123
B	30	4	32	1/4 GAS	1/4 GAS	62	26	19	M16x1.5	0.123
C	30	4	32	1/4 GAS	1/4 GAS	65	27	19	M16x1.5	0.140